

# Nordgröna Prislista


---

DKK | Version 2024.1 | Giltig från 1 februari 2024

**NORDGRÖNA**

# Försäljningsvillkor

<b>Beställning</b>	Beställning görs via: <a href="mailto:orders@nordgrona.com">orders@nordgrona.com</a>
<b>Orderbekräftelse</b>	Orderbekräftelse skickas till köparen som ansvarar för granskning. Efter 48 timmar anses beställningen godkänd av köparen om inget annat meddelats.
<b>Priser</b>	Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor och kan komma att ändras. Leverans och montering ingår ej i priser. Priser anges i SEK exklusive mervärdesskatt och tullavgifter.
<b>Betalning</b>	Enligt överenskommelse med Nordgröna. Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera dröjsmålsränta. Alla varor förblir säljarens egendom tills betalningen har mottagits i sin helhet.
<b>Transportskador</b>	Mottagaren av godset skall vid mottagandet kontrollera att sändningen är korrekt vad gäller antal kollin och deras skick. Om emballaget är skadat eller om ett kולי saknas skall detta anges på fraktsedeln och Nordgröna skall skriftligen informeras om detta inom 5 dagar. Alla förpackningar och allt innehåll måste hållas i ordning för en eventuell retur eller inspektion.
<b>Leverans</b>	Skickas inom 4–6 veckor från fabrik. För beställningar över 100.000 SEK netto: enligt överenskommelse med Nordgröna. Om alla artiklar finns i lager kan beställningen skickas inom 5 arbetsdagar.
<b>Produktspecifikationer</b>	På grund av materialets naturliga egenskaper kan färger och mått variera.
<b>Fraktpriser</b>	<i>Danmark</i> 300 DKK. Fri frakt på ordrar över 10.000 DKK, netto.  <i>Övriga länder</i> EXW eller enligt avtal.
<b>Garanti</b>	För alla produkter lämnas fem års garanti mot fabriksfel, material och konstruktion. Garantin täcker inte slitage. För specialanpassade produkter lämnas två års garanti. Eventuella klagomål som rör levererade produkter måste skickas till Nordgröna skriftligen tillsammans med dokumentation som bekräftar felet.
<b>Reservationer</b>	Detta dokument utarbetades baserat på bästa tillgängliga information och med aktsamhet. Det finns ingen garanti för tryckfel, specifikationsfel eller misstag. I övrigt kan den kontinuerliga vidareutvecklingen av Nordgrönas produkter och ändringar av standarder och offentliga dokument resultera i pris-, design- och konstruktionsändringar samt ändringar av betalningsvillkoren.




Produkt	Artikel-ID	Undertakssystem	Vikt	Pris
Canopy 593x593 mm	CNP-593x593	För 600x600 system	3 kg	<b>1700</b>
Canopy 620x620 mm	CNP-620x620	För 625x625 system	3 kg	<b>1700</b>
Canopy 603x603 mm	CNP-603x603	För 2x2 ft system (Vanligt format i USA)	3 kg	<b>1700</b>
Canopy 1193x593 mm	CNP-1193x593	För 1200x600 system	6 kg	<b>2400</b>
Canopy 1245x620 mm	CNP-1245x620	För 1225x625 system	6 kg	<b>2400</b>
Canopy 1213x603 mm	CNP-1213x603	För 2x4 ft system (Vanligt format i USA)	6 kg	<b>2400</b>

**Installation**

Monteras i befintligt undertakssystem.

**Produktinformation**

[www.nordgrona.com/canopy](http://www.nordgrona.com/canopy)



Produkt	Utförande	Artikel-ID	Storlek	Vikt	Pris
Canvas Small	Enfärgad	CVS-SC-60x75	60x75 cm	6 kg	2820
	Flerfärgad	CVS-MC-60x75			3385
Canvas Medium	Enfärgad	CVS-SC-90x75	90x75 cm	10 kg	3490
	Flerfärgad	CVS-MC-90x75			4190
Canvas Large	Enfärgad	CVS-SC-120x75	120x75 cm	12 kg	4245
	Flerfärgad	CVS-MC-120x75			5095


Valfria tillägg	Artikel-ID	Beskrivning	Pris
Mindre storlekar	SV-10	Skräddarsy Canvas efter egna mått	1800
Valfri ramfärg	SV-20	Lackerad ram i valfri RAL-färg Standard ofärgad ek ingår.	1300

#### Installation

Hängs på vägg med medföljande skruv och plugg.

#### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/canvas](http://www.nordgrona.com/canvas)




Produkt	Artikel-ID	Storlek	Vikt	Pris
Cloudberry Small	CLB-30	Ø30 cm	1.1 kg	<b>1900</b>
Cloudberry Medium	CLB-45	Ø45 cm	2.8 kg	<b>2900</b>
Cloudberry Large	CLB-60	Ø60 cm	4.4 kg	<b>4400</b>

## Installation

Upphängningsvajer och krok ingår.

## Produktinformation

[www.nordgrona.com/cloudberry](http://www.nordgrona.com/cloudberry)




Produkt	Artikel-ID	Storlek	Vikt	Pris
Convex Square Small	CX-SQ-30	30x30x10 cm	2.0 kg	<b>1210</b>
Convex Square Medium	CX-SQ-45	45x45x11 cm	4.5 kg	<b>1985</b>
Convex Square Large	CX-SQ-60	60x60x12 cm	9.0 kg	<b>2760</b>
Convex Circle Small	CX-CL-30	Ø30x10 cm	1.6 kg	<b>1125</b>
Convex Circle Medium	CX-CL-45	Ø45x11 cm	3.6 kg	<b>1900</b>
Convex Circle Large	CX-CL-60	Ø60x12 cm	7.2 kg	<b>2675</b>
Convex Squircle Small	CX-SL-30	30x30x10 cm	1.8 kg	<b>1165</b>
Convex Squircle Medium	CX-SL-45	45x45x11 cm	4.0 kg	<b>1940</b>
Convex Squircle Large	CX-SL-60	60x60x12 cm	8.1 kg	<b>2720</b>
Convex Hexagon Small	CX-HX-30	30x10 cm	1.6 kg	<b>1165</b>
Convex Hexagon Medium	CX-HX-45	45x11 cm	3.6 kg	<b>1940</b>
Convex Hexagon Large	CX-HX-60	60x12 cm	7.2 kg	<b>2720</b>

### Installation

Hängs på vägg med medföljande skruv och plugg.

### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/convex](http://www.nordgrona.com/convex)



Produkt	Artikel-ID	Storlek	Vikt	Pris
Field Small	FLD-96x63	96x63 cm	3.9 kg	3125
Field Medium	FLD-120x84	120x84 cm	6 kg	3800
Field Large	FLD-144x105	144x105 cm	8.6 kg	5755


Valfria tillägg	Artikel-ID	Beskrivning	Pris
Valfri ramfärg	SV-20	Lackerad ram i valfri RAL-färg. Standardfärg vit ingår.	1300

#### Installation

Installeras hängandes på vägg med medföljande skruv och plugg.

#### Produktinformation

[www.nordgrona.com/field](http://www.nordgrona.com/field)



Produkt	Artikel-ID	Storlek	Vikt	Pris
Glade Ceiling Small	GL-C-75	Ø75 cm	3.6 kg	3500
Glade Ceiling Medium	GL-C-95	Ø95 cm	5.9 kg	4250
Glade Ceiling Large	GL-C-115	Ø115 cm	8.6 kg	5000
Glade Wall Small	GL-W-75	Ø75 cm	3.6 kg	3450
Glade Wall Medium	GL-W-95	Ø95 cm	5.9 kg	4200
Glade Wall Large	GL-W-115	Ø115 cm	8.6 kg	4950

Valfria tillägg	Artikel-ID	Beskrivning	Pris
Valfri ramfärg	SV-20	Lackerad ram i valfri RAL-färg. Standardfärg vit ingår.	1300


#### Installation

Upphängningsvajer och krok ingår för takupphängning.  
Plugg och skruv ingår för vägghängning.

#### Produktinformation

[www.nordgrona.com/glade](http://www.nordgrona.com/glade)





## **Specifikationer**

Material: Aluminium (1.5 mm)

Mått: Valfri höjd och bredd

Djup: 30 mm (utan lav) / 40 mm (med lav)


Färg: Valfri RAL-färg

## **Pris**

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

## **Produktinformation**

[www.nordgrona.com/letterslogos](http://www.nordgrona.com/letterslogos)



Produkt	Artikelnummer	Täcker yta	Färgval	Vikt/m <sup>2</sup>	Pris	Pris/m <sup>2</sup>
240x Pixels	PX-240	ca. 0,60 m <sup>2</sup>	1x per kartong	12 kg/m <sup>2</sup>	<b>2900</b>	4833
60x Pixels	PX-60	ca. 0,15 m <sup>2</sup>	1x per kartong	12 kg/m <sup>2</sup>	<b>800</b>	5333


Valfria tillbehör	Artikel-ID	Beskrivning	Pris
60x Edge Pixels	EPX-60	90° Pixlar som täcker kanter. Varje kartong täcker 300 cm	<b>965</b>
Primer	A-PRIM	0,33 liter (täcker cirka 10 m <sup>2</sup> )	<b>140</b>
Roller och tråg	A-RSET	Roller 100 mm & tråg för primer	<b>100</b>
240x Kardborreband	A-VLCN-240	Ø 35 mm. Minskar installationstiden när flera pixlar monteras separat	<b>175</b>

### Installation

Pixel levereras på självhäftande mattor av kardborre som monteras direkt på underlaget. Primer rekommenderas enligt medföljande monteringsanvisningar.

### Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/pixel](http://www.nordgrona.com/pixel)



Produkt - Paneler/kartong	Artikel-ID	Täcker yta	Vikt /m <sup>2</sup>	Pris	Pris/m <sup>2</sup>
Saga Round - 40 st	SG-RND-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	7.0 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Round - 10 st	SG-RND-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	7.0 kg	<b>485</b>	3880
Saga Hexagon - 40 st	SG-HEX-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	7.0 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Hexagon - 10 st	SG-HEX-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	7.0 kg	<b>485</b>	3880
Saga Diamond - 40 st	SG-DIA-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Diamond -10 st	SG-DIA-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>485</b>	3880
Saga Drop - 40 st	SG-DRP-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Drop - 10 st	SG-DRP-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>485</b>	3880
Saga Feather - 40 st	SG-FTH-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Feather - 10 st	SG-FTH-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>485</b>	3880
Saga Traditional - 40 st	SG-TRA-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Traditional - 10 st	SG-TRA-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	7.5 kg	<b>485</b>	3880
Saga Straight - 40 st	SG-STR-40	ca. 0,5 m <sup>2</sup>	6.0 kg	<b>1870</b>	3740
Saga Straight - 10 st	SG-STR-10	ca. 0,125 m <sup>2</sup>	6.0 kg	<b>485</b>	3880

Valfria tillbehör	Artikel-ID	Beskrivning	Pris
Monteringslim	A-CNAD	310 ml patron rekommenderat monteringslim. En patron räcker till ca 80 paneler / 1 m <sup>2</sup>	<b>120</b>
Fogpistol	A-CLGN	För applicering av monteringslim	<b>140</b>


## Installation

Monteras med monteringslim enligt medföljande anvisning. Monteringslim och fogpistol säljs separat.

## Produktinformation & Online planner

[www.nordgrona.com/saga](http://www.nordgrona.com/saga)

# Saga Framed



Produkt	Utförande	Artikel-ID	Storlek	Vikt	Pris
Saga Framed Small	Round	SGF-RND-96x63	96x63 cm	7 kg	2840
	Hexagon	SGF-HEX-96x63			
	Diamond	SGF-DIA-96x63			
	Drop	SGF-DRP-96x63			
	Feather	SGF-FTH-96x63			
	Traditional	SGF-TRA-96x63			
	Straight	SGF-STR-96x63			
Saga Framed Medium	Round	SGF-RND-120x84	120x84 cm	12 kg	4005
	Hexagon	SGF-HEX-120x84			
	Diamond	SGF-DIA-120x84			
	Drop	SGF-DRP-120x84			
	Feather	SGF-FTH-120x84			
	Traditional	SGF-TRA-120x84			
	Straight	SGF-STR-120x84			
Saga Framed Large	Round	SGF-RND-144x105	144x105 cm	18 kg	5970
	Hexagon	SGF-HEX-144x105			
	Diamond	SGF-DIA-144x105			
	Drop	SGF-DRP-144x105			
	Feather	SGF-FTH-144x105			
	Traditional	SGF-TRA-144x105			
	Straight	SGF-STR-144x105			

Valfria tillägg	Artikel-ID	Beskrivning	Pris
Valfri ramfärg	SV-20	Lackerad ram i valfri RAL-färg. Standardfärg vit ingår.	1300

## Installation

Installeras hängandes på vägg med medföljande skruv och plugg

## Produktinformation

[www.nordgrona.com/saga-framed](http://www.nordgrona.com/saga-framed)

# **NORDGRÖNA**

Nordgröna AB  
Företagsvägen 29  
232 37 Arlöv, Sweden

Tel: +46 (0) 406 550 030

[info@nordgrona.com](mailto:info@nordgrona.com)  
[www.nordgrona.com](http://www.nordgrona.com)